# Motorschutzbügel für HONDA VT 600 C

# Artikel-Nummer 501.102

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Motorschutzbügel links

1 Sechskantschr. M 8 x 40

2 Rohrschellen M 6 x Ø 32 mm, Länge 50 mm

4 selbstsich. Muttern M 6

2 U-Scheiben Ø 10,4

1 U-Scheibe Ø 8,4

Motorradkoffer Gepäckträger Zweiradzubehör Werkzeugkoffer Spezialkoffer



An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Tel.:06331 - 1453 - 100 Fax:06331 - 1453 - 120 www.hepco-becker.de


1 Motorschutzbügel rechts

1 Aludistanz Ø25 x Ø 9 x 20 mm

4 U-Scheiben Ø 6,4

1 Gewindestab M 10 x 1.5 x 185 mm

2 selbstsich. Muttern M 10



## Rechts + links unten:

Mit den Originalschr. hinter der vorderen oberen Befestigung der verchromten Halteplatten. Die vord. U-Scheiben entfallen. Sie werden an der hinteren Befestigung dazwischengefügt.

#### Mitte rechts:

Mit Sechskantschr. M 8 x 40 \* U-Scheibe  $\varnothing$  8,4. Die Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm wird als Abstandhalter zwischengeschoben. Die Originalschraube entfällt.

#### Mitte links:

Mit Gewindestab M 10 x 1,5 x 185 mm, selbstsich. Muttern M 10 sowie U-Scheiben Ø 10,4 mm. Die Originalschraube entfällt.

## Rechts + links oben:

Mit Rohrschellen M 6 x Ø 32 mm, Länge 50 mm, U-Scheiben Ø 6,4 sowie selbstsich. Muttern M 6.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.