

Heckschutzbügel / Rear guard

HONDA CB 500 F
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5049515 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


5049545 00 05 anthrazit/anthracite



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700010309	Heckschutzbügel links	1x	700010309	Rear guard left
1x	700010310	Heckschutzbügel rechts	1x	700010310	Rear guard right
1x	700010311	Schraubensatz:	1x	700010311	Screw kit:
4x	Zylinderschraube ISK M8x35		4x	allen screw M8x35	
2x	Zylinderschraube ISK M10x1,25x35		2x	allen screw M10x1,25x35	
4x	U-Scheibe Ø8,4		4x	washer ø8,4	
2x	U-Scheibe Ø10,5		2x	washer ø10,5	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



060319/080124/300124/180626

Heckschutzbügel / Rear guard

HONDA CB 500 F
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5049515 00 05

anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5049545 00 05

anthrazit/anthracite



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben der Soziusfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen.
Die Originalschrauben seitlich im Heck links und rechts entfernen, diese entfallen.
Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete.
Dismantle the original screws left and right at the rear fairing. Screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Heckschutzbügel
vorne links/rechts:


Zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Fastening of the rear guards
front left+right:

Between frame and footrest holder.
Use allen screws M8x35 with washers ø8,4.



1



Heckschutzbügel / Rear guard

HONDA CB 500 F
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5049515 00 05 anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5049545 00 05 anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Heckschutzbügel
hinten links/rechts:


In den freien Gewindebohrungen im
Heck mit den Zylinderschrauben
M10x1,25x35 sowie U-Scheiben ø10,5.

Fastening of the rear guards
rear left+right:

In the free threads at the rear fairing
with allen screws M10x1,25x35 and
washers ø10,5.



2



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör und Artikelnummern auf unserer Homepage.
More accessories and item numbers: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de