

Solorack mit Rückenlehne / with back rest

INDIAN Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6127568 00 01 schwarz/black




DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009967	Solorack schwarz
1x	700009968	Rückenlehne
1x	700009969	Schraubensatz
	4x Linsenschraube M8x16	
	2x Linsenschraube M8x20	
	6x U- Scheibe Ø8,4	
	2x Selbstsichernde Bundmutter M8	

**Solorack black
back rest
Screw kit**

4x Filister head screw M8x16
2x Filister head screw M8x20
6x Washer Ø8,4
2x Self lock nut M8

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE Kombinierbar mit Rugged Cutout Halter

GB Can be combined with Rugged Cutout holder

190318

Solorack mit Rückenlehne / with back rest

INDIAN Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6127568 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Den Fahrersitz demontieren. Die seitliche Verkleidung samt Blinker entfernen, hierfür die Stecker unter der Verkleidung sowie die Stecker vorne unter der Sitzbank lösen. Das Gummi auf der Innenseite der Verkleidung entfernen, dieses entfällt.

Remove the driver's seat. Remove the side panel and indicators by unplugging the plugs under the panel and the front plugs under the seat. Remove the rubber on the inside of the fairing, this is obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage des Soloracks rechts/links:

Die Montage erfolgt an den freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x16 sowie U- Scheiben Ø8,4.

Fastening of the Solorack right/left:

With filister head screws M8x16 and washers Ø8,4 in the now free threads.

1



4x

4x



Solorack mit Rückenlehne / with back rest

INDIAN Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6127568 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rückenlehne:



Die Montage erfolgt mit den Linsenschrauben M8x20 sowie U- Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Bundmuttern M8 am Solorack.

Die Rückenlehne kann im Abstand zum Fahrer hin angepasst werden.

Mounting of the back rest:

To the Solorack with M8x20 filister head screws, washers Ø8,4 and self-lock nuts M8. The backrest can be adjusted at a distance to the driver.

2



2x

2x



2x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Die Blinkerstecker wieder verbinden. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Reconnect the indicator plugs. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6267568 00 01	Cutout Taschenhalter / Cutout holder
5017568 00 01/02	Motorschutzbügel / Engine guard
5067568 00 01	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de