

HITZESCHUTZ SET FÜR CEROS SEITENTASCHE HEAT PROTECTION SET FOR CEROS SIDE BAG



Art.Nr./Item-no.:

710218 schwarz/black




Inhalt

1x Hitzeschutz Set (M25254)
(0,2mm, alukaschiert und selbstklebend, schwarz)


Content

1x Heat protection set (M25254)
(0,2mm, alu-laminated and self-adhesive, black)

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Kunststoffreiniger
Plastic cleaner



Eigenschaften / Properties:

- E-Glasfaser-Gewebe • 1-seitige Aluminiumfolie 10 µm, Rückseite mit SBK Klebefolie
- Gewebe bis 550° C hitzebeständig • Aluminiumfolie bis 1000° C Strahlungswärme / bis 150° C Kontaktwärme
- E-glas fiber fabric • 1-side aluminium foil 10 µm, Back side with SBK adhesive film
- Fabric heat-resistant up to 550° C • Aluminium foil up to 1000° C radiant heat/up to 150° C contact heat



290526

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die zu beklebenden Flächen mit Kunststoffreiniger reinigen - die Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Clean the surfaces to be covered with a plastic cleaner – the surfaces must be dry and free from dust and grease.

Keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel verwenden!

Do not use harsh cleaning agents or solvents!



Montageanleitung / Installation Instruction

Folie auf die gewünschte Größe zurechtschneiden - Schneidschablone benutzen.
Cut the film to the desired size – use the cutting template.

1



Zuschnitte blasenfrei aufkleben.
Apply the cut-outs without leaving any air bubbles.

2



Achtung / Attention:

Nicht auf heiße Untergründe kleben. Nur auf Flächen aufbringen, die vor Wärmestrahlung geschützt werden sollen. Der Abgasstrahl des Endtopfs darf nicht direkt auf die Folie gerichtet sein.

Do not stick to hot surfaces. Only apply to surfaces that are to be protected from heat radiation. The exhaust gas jet from the end cap must not be aimed directly at the film.

Unterseite

Bottom

**Links /
Rechts**

**Left /
Right**



**Kontrollmaß 10 cm - vor Zuschnitt kontrollieren!/
Reference dimension: 10 cm - check before cutting!**